

# Информация о компании **SAMYANG ANIPHARM CO., LTD.**



SAMYANG ANIPHARM – южнокорейский производитель и дистрибьютор ветеринарных препаратов для крупного рогатого скота, свиней, птицы, овец, рыб и домашних животных.


SAMYANG ANIPHARM была основана в Сеуле, Корея, в июле 1975 года. Вся продукция производится в соответствии с нормами GMP. Компания оборудована профессиональной лабораторией с высококвалифицированным персоналом для обеспечения контроля качества от сырья до готовой продукции.

Исследования и разработки играют важную роль в стратегическом росте компании. SAMYANG ANIPHARM разработала полный спектр ветеринарных продуктов, включая высококачественные препараты для инъекций, премиксы, водорастворимые порошки и широкий ассортимент жидкостей для перорального применения.

Мы экспортируем свою продукцию в более чем 18 стран мира. Мы предлагаем более 200 наименований ветеринарных препаратов и кормовых добавок. Компания имеет собственный бренд «GREEN-WELL», в ассортименте которого представлены безопасные и не содержащие антибиотиков ветеринарные препараты для здоровья и благополучия домашних животных.

# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.  
<http://syap.co.kr/>



## VISIDE P.

### Описание

Мощное дезинфицирующее средство от вирусов ящура, гриппа и африканской чумы свиней (АЧС). VISIDE убивает бактерии и вирусы с помощью мощной стерилизации и очистки при любых условиях температуры, жесткости воды и типа патогенных организмов. VISIDE легко носить с собой, хранить и использовать благодаря удобной форме выпуска в виде порошка.

### Применение

- Дезинфекция и уборка коровника и курятника.
- Дезинфекция и очистка инструментов, водопровода и водяных чернил.
- Дезинфекция и очистка от вирусов и бактерий
- Вирусы: АЧС, ящур, птичий грипп, болезнь Ньюкасла, классическая чума свиней, болезнь Ауески.
- Бактерии: бруцеллез, общие бактериальные заболевания и т.д.

### Состав

1 кг содержит

Моноперсульфат калия (тройная соль) ----- 500 г

Яблочная кислота ----- 100 г

Сульфаминовая кислота, безводная лимонная кислота ----- Q.S

### Объем

1Kg, 10Kg, 20Kg

# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.  
<http://syap.co.kr/>



## FLOCOL-200

### Антибиотик широкого спектра действия Флорфеникол 20%

#### Описание

ФЛОКОЛ-200 обладает активностью против некоторых устойчивых к хлорамфениколу бактерий, поскольку на него меньше влияет основной фермент, продуцируемый плазмидной резистентностью бактерий к хлорамфениколу и тиамфениколу. Эти структурные изменения повышают эффективность, снижают токсичность и восприимчивость к дезактивации бактериями с устойчивостью, передаваемой плазмидами.

#### Применение

Птица: лечение сальмонеллеза и колибактериоза

Свиньи: лечение сальмонеллеза, колибактериоза и респираторных заболеваний, включая плевропневмонию, легочный пастереллез, легочный микоплазмоз и т. д.

#### Дозировка

Курица: 5 мл на 10 л питьевой воды или 0,1 мл на кг (м.т.) в течение 5 дней.

Свиньи: 5 мл на 10 л питьевой воды или 0,5 мл на 10 кг (м.т.) в течение 5 дней.

#### Состав

1 л. содержит

Флорфеникол ..... 200 г


#### Объем

1л.

# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.

<http://syap.co.kr/>



## IGY-COL

**Профилактика диареи с помощью иммунного молозива, иммуноглобулинового желтка и пробиотиков**

### Описание

Порошок IGY-COL для улучшения функции кишечника содержит 10 видов IgY и иммунных антител к молозиву против следующих антигенов: Вирус PED, вирус TGE, ротавирус, кишечная палочка, Salmonella typhimurium, PCV2, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis, Pasteurella multocida, Streptococcus suis.

Содержит 2 вида пробиотиков Bacillus subtilus и Clostridium butyricum, а также биоактивные соединения, такие как аскорбиновая кислота, таурин, фруктоолигосахарид, сорбит и т. д.

### Применение

Профилактика диареи, усилитель иммунитета, улучшение функции кишечника, регуляция кишечника.

### Состав

1 л. содержит

Bacillus subtilus ----- 1 x 10<sup>9</sup> KOE  
Clostridium butyricum ----- 1 x 10<sup>9</sup> KOE  
Аскорбиновая кислота ----- 5 г  
Таурин ----- 10 г  
Порошок желтка, порошок молозива, фруктоолигосахарид ----- Q.S.

### Объем

100 г.

# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.  
<http://syap.co.kr/>

## TYFUL™ Иньекция

### Описание

1. Доказанная высокая эффективность  
Результаты лечения экспериментальной группы - показатель излечения 75% на 6-й день (респираторные заболевания: 70%, заболевания пищеварительного тракта: 80%), показатель излечения 95% на 13-й день (респираторное заболевание: 90%), заболевание пищеварительного тракта: 100%).
2. Увеличение суточного привеса и конверсии корма
3. Высокая эффективность при лечении респираторных заболеваний.
4. Безопасно даже при 5-кратной дозе.

### Применение

Лечение респираторных заболеваний, включая пневмонию и бронхит, вызванных *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasterella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, а также заболеваний пищеварительной системы, включая диарею у свиней, вызванную сальмонеллой и кишечной палочкой.

### Состав (на 1 мл.)

Флорфеникол ..... 200 мг  
Тиолсина или тартрат ... 50 мг  
Дексаметазона ацетат ..... 0,5 мг

### Дозировка

Ввести 0,5 мл/10 кг (м.т.) внутримышечно. Ввести повторно ту же дозу через 48 часов.

### Объем

100 мл.



# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.  
<http://syap.co.kr/>

## ENPRO-100

### Иньекция

#### Описание

Широкий спектр действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и микоплазм. Небольшая перекрестная толерантность из-за различных бактерицидных механизмов. Быстрое всасывание в ткани после инъекции при превышении терапевтической концентрации. Высокая безопасность с минимальным количеством побочных эффектов.

#### Применение

Лечение и профилактика желудочно-кишечных и респираторных заболеваний, включая диарею телят, свиней и собак, вызванную *E. coli* и *Salmonella*, пневмонию, вызванную *Mycoplasma* и *Pasteurella*.

#### Состав (на 1 мл.)

Энрофлоксацин ..... 100 мг

#### Дозировка

- ▶ Крупный рогатый скот, свинья
  - Вводить 2,5 мл на 100 кг массы тела в течение 3 дней внутримышечно или подкожно.
  - Лечение тяжелых респираторных заболеваний: Вводить 5 мл / 100 кг (м.т.) в течение 3 дней внутримышечно или подкожно.
  - Лечение сальмонеллезной инфекции: Вводить 5 на 100 кг массы тела в течение 5 дней внутримышечно или подкожно.
  - Лечение синдрома ММА: Вводить 2,5 мл на 100 кг массы тела в течение 1-2 дней внутримышечно.
- ▶ Собака, кошка: Вводить подкожно 0,5 мл на 10 кг массы тела в течение 5-10 дней.

#### Объем

100 мл.



# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.  
<http://syap.co.kr/>



## PEPEROXIN (для домашней птицы) Раствор

### Описание

Препарат основан на пefлоксацине, синтезированном производном карбоксильной кислоты хинолона, который является первым хинолоном, разработанным для животных. Он более эффективен, чем другие хинолоны, и обладает широким спектром действия против грамположительных, грамотрицательных бактерий и микоплазм у домашней птицы и домашнего скота. Быстрое всасывание, быстрое достижение эффективных концентраций в сыворотке и длительный период полувыведения этого агента из сыворотки дают отличные результаты лечения. Поскольку пefлоксацин не обладает перекрестной резистентностью, он также эффективен против устойчивых к беталактам и аминогликозидов бактерий. Из-за его прямого действия на бактериальную ДНК-гиразу побочные реакции возникают редко.

### Применение

Лечение CRD, стафилококкоза, пуллорумовой болезни, тифа и колибактериоза у домашней птицы

### Состав (на 1 л.)

Пefлоксацина метансульфонат ..... 139,6 г (пefлоксацин ..... 100 г)

### Объем

100mL, 500mL, 1L



# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.  
<http://syap.co.kr/>



## MORPIRIN Иньекция

### Описание

Жаропонижающее и обезболивающее, идеальная комбинация сульпирина и аминопирина, нестероидного анальгетика и хлорфенирамина малеата, антигистаминов. Отлично снимает боль после операции, вызванную кашлем, миалгией, невралгией.

### Применение

Жаропонижающее и обезболивающее при экзотермических заболеваниях.

### Состав (на 1 мл.)

Сульфирин ..... 200 мг  
Аминопирин ..... 50 мг  
Хлорфенирамина малеат ..... 2 мг  
Безводный кофеин ..... Q.S

### Дозировка

Вводить нижеуказанную дозу в зависимости от размера животного 1-2 раза в день внутримышечно или подкожно.

- 1) Крупное животное: 5-10 мл
- 2) Среднее животное: 2-4 мл
- 3) Мелкое животное: 0,5-2 мл

**Объем**  
100mL



# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.

<http://syap.co.kr/>

## NO-PROBLEM

### Раствор

#### Описание

Мощное дезинфицирующее средство против АЧС, ящура, вируса эпидемической диареи свиней (PED), вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRS) и других вирусов, бактерий, грибков. Одобрен международной испытательной лабораторией по АЧС и ящуре.

#### Применение

Дезинфекция коровника, курятника и инструментов.

Стерилизация возбудителей, чувствительных к компонентам препарата.

- 1) Вирус: АЧС, ящур, вирус эпидемической диареи свиней (PED), классическая чума свиней, болезнь Ауески, вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней (PRRS), болезнь Ньюкасла.
- 2) Бактерии: бруцелла, сальмонелла, общие бактериальные заболевания.
- 3) Грибок: инфекция Trichophyton

#### Состав (на 1 л.)

Хлорид четвертичного аммония.....100 г  
(Хлорид N-алкилдиметилбензиламмония,  
N-алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид,  
Дидецилдиметиламмоний хлорид)  
Безводная лимонная кислота.....200 г  
Лимонная эссенция .....QS

#### Объем

1L, 5L, 10L



# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.  
<http://syap.co.kr/>

## MARBO-10

### Иньекция

#### Описание

Широкий спектр действия против респираторных заболеваний

#### Применение

Лечение респираторных заболеваний, вызванных чувствительными к марбофлоксацину бактериями.

- Крупный рогатый скот: пневмония, вызванная *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Mycoplasma bovis* и острый мастит, вызванный *E. coli*.
- Свины: пневмония, вызванная *Actinobacillus pleuropneumonia*, *Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella multocida*.

#### Состав (на 1 мл.)

Марбофлоксацин ----- 100 мг

#### Дозировка

- Крупный рогатый скот

Лечение респираторных заболеваний: вводить внутримышечно или подкожно 1 мл/50 кг (2 мг марбофлоксацина на кг массы тела) 1 раз в день в течение 3-5 дней.

2) Лечение острого мастита: вводить внутримышечно или подкожно 1 мл / 50 кг (масса тела) (2 мг марбофлоксацина на кг массы тела) 1 раз в день в течение 3 дней.

- Свины: вводить внутримышечно 1 мл/50 кг (м.т.) (2 мг марбофлоксацина на кг м.т.) 1 раз в день в течение 3-5 дней.

#### Объем

20 мл, 50 мл, 100 мл, 150 мл, 250 мл



# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.  
<http://syap.co.kr/>



## COCCIDON Суспензия

### Описание

Уникальный механизм действия против всех стадий внутриклеточного развития кокцидий заключается в быстром и полном уничтожении паразита. Помогает минимизировать экономические потери благодаря быстрому и сильному антикокциднему действию.

### Применение

Применяется при лечении поросят и телят  
-Профилактика и лечение диареи у поросят, вызванной кокцидиозом.  
- Профилактика и лечение кокцидиоза у телят

### Состав (на 1 л.)

Толтразурил ..... 50г  
Докулат натрия ..... 2,5 г  
Очищенная вода ..... Q.S.

### Дозировка

Поросенок: 1 мл перорально один раз в возрасте 3-7-дней.  
Теленок: 3 мл перорально на 10 кг. массы тела в возрасте 5-6 недель.

### Объем

100ml, 500ml

# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.  
<http://syap.co.kr/>

## АМОХИСОЛІ Водорастворимый порошок

### Описание

Комбинированные антибиотики широкого спектра действия

### Применение

#### ► Домашняя птица

- Лечение и профилактика заболеваний, вызванных амоксициллин- и колистин-чувствительными бактериями.

- Лечение и профилактика респираторных заболеваний, таких как ХРЗ и грипп.

- Лечение и профилактика желудочно-кишечных инфекций, вызванных сальмонеллой и кишечной палочкой.

- Профилактика респираторных заболеваний и уменьшение стресса, вызванного вакцинацией, транспортировкой.

#### ► Свинья

- Лечение острой и хронической бактериальной плевропневмонии и энтерита, вызванных сальмонеллой и кишечной палочкой.

#### ► Теленок, козленок, барашек

- Лечение и профилактика респираторных, желудочно-кишечных заболеваний, а также заболеваний мочеполовой системы.

### Состав (на 1 кг.)

Амоксициллин тригидрат --- 100г

Сульфат колистина ----- 400X10\*6 ME

Глюкоза или лактоза --- Q.S.


### Объем

100g, 1kg



# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.  
<http://syap.co.kr/>



## SUPER-LYTE Порошок

### Описание

Быстро корректирует жидкий стул, электролитный дисбаланс и кислотность жидкостей организма в условиях теплового стресса. Способствует снижению смертности и улучшает привес.

### Применение

Курица, утка, свинья, крупный рогатый скот, коза

- Снижает стресс
- Укрепляет иммунитет
- Содержит витамин С и электролиты
- Улучшение фертильности и яйценоскости,

### Состав (на 1 кг.)

Бетаин HCL	-----	100 г
Глицин	-----	110 г
Аскорбиновая кислота	-----	60 г
Цитрат натрия	-----	150 г
Цитрат калия	-----	150 г
Хлорид магния	-----	20 г
Хлорид кальция	-----	15 г

### Дозировка


Смешайте 0,5~1 кг порошка с 1 тонной питьевой воды.

### Объем

1kg, 10kg, 20kg

# Информация о продукции

SAMYANG ANIPHARM  
CO., LTD.  
<http://syap.co.kr/>



## SUPER-LYTE Порошок

### Описание

Быстрое лечение обезвоживания

### Применение

- Профилактика теплового и транспортного стресса животных
- Лечение обезвоживания
- Восполняет запас электролитов во время диареи
- Стимуляция аппетита
- Повышение устойчивости животных к болезням

### Состав (на 1 кг.)

Хлорид магния	-----	40 г
Хлорид калия	-----	287 г
Хлорид кальция	-----	28 г
Хлорид натрия	-----	515 г
Аскорбиновая кислота	-----	80 г
Декстроза	-----	Q.S.

### Дозировка

Смешайте 0,5~1 кг порошка с 1 тонной питьевой воды.

### Объем

100g, 100gx5, 1kg, 10kg, 20kg